



Ул. Каширская, 1А
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Российская Федерация,
344091

+7 (863) 292-92-56
+7 (863) 292-92-57
+7 (863) 292-92-58
+7 (863) 292-92-59
+7 (863) 292-92-46

Произведено в КНР

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПРЫСКИВАТЕЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
АККУМУЛЯТОРНОГО

ES-12L
ESL-12L
ЭО-12Л
ЭО-16Л
ЭО-12П
ЭО-16П
ЭОЛ-12Л
ЭОЛ-16Л
ЭО-12Б
ЭО-16Б
ЭО-16ПП



EAC

1. СОДЕРЖАНИЕ

1.Содержание.....	.стр.2
2.Вводная часть.....	.стр.2
3.Об изделии.....	.стр.2
4.Преимущества.....	.стр.3
5.Характеристики.....	.стр.3
6.Внешний вид.....	.стр.4
7.Конструкция и особенности.....	.стр.5
8.Инструкция по применению.....	.стр.5
8.1.Секторное распыляющее сопло.....	.стр.5
8.2.Коническое распыляющее сопло.....	.стр.5
8.3.Сопло с четырьмя регулируемыми отверстиями.....	.стр.5
8.4.Примечания.....	.стр.5
9.Меры предосторожности.....	.стр.6
10.Чистка и уход.....	.стр.7
11.Хранение.....	.стр.7
12.Устранение неполадок.....	.стр.8
13.Гарантийные обязательства.....	.стр.9
14.Талоны на гарантийный ремонт.....	.стр.11
15.Адреса гарантийных мастерских.....	.стр.13
16.Для заметок.....	.стр.14
17.Наша продукция.....	.стр.15

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

 Прочтите данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье окружающих Вас людей.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Приобретенный Вами инструмент может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия эксплуатации.

Спасибо за Ваш выбор!

С уважением, коллектив «Электроприбор»

3. ОБ ИЗДЕЛИИ

Аккумуляторный электрический опрыскиватель характеризуется безопасностью, эффективностью, новизной дизайна, рациональностью. Служит для защиты от вредителей зерновых культур, цветов, садовых растений и используется для очистки публичных мест, санитарной обработки домашнего скота и птицы.

Аккумуляторный опрыскиватель станет заменой традиционному опрыскивателю, т.к. оснащен батареей 12V/8Ah, которая обеспечивает непрерывный режим работы после одной подзарядки до 6 часов и распыливание около 400-480 литров жидкости.

4. ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оснащен мощной аккумуляторной батареей, что позволяет работать несколько часов без подзарядки.
- Встроенный электрический насос позволяет работать без ручной прокачки, что значительно увеличивает производительность по сравнению с механическими опрыскивателями.
- Телескопическая ручка дает возможность обрабатывать труднодоступные места.
- Все модели оборудованы фильтром, защищающим опрыскиватель от засорения сопла.
- В комплекте имеются сменные насадки. Идеально подходит для распыления агрохимикатов, жидких удобрений для пшеницы, кукурузы, риса, плодовых деревьев в огородах, оранжереях, теплицах, плантациях, а также чистящих средств.
- Удобная большая заливная горловина.
- Комфортабельная упряжь в комплекте.
- Эргономичный дизайн: ранцевая форма повторяет форму спины человека, а широкая ручка облегчает переноску.
- Отличается простотой обслуживания и эксплуатации.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	ранцевый
Насос	мембранный мини-помпа
Батарея	12В / 8 Ач
Зарядка	вход AC 220V / 50Hz, выход DC12V-2A
Макс. производительность	3,6 л/мин

Модель	Тип аккумулятора	Объем бака	Рабочее давление
ES-12L	кислотный	10 л	0,15-0,4 мПа
ESL-12L	литий-ионный	10 л	0,15-0,4 мПа
ЭО-12Л	кислотный	12 л	0,15-0,4 мПа
ЭО-16Л	кислотный	16 л	0,15-0,4 мПа
ЭО-12П	кислотный	12 л	0,15-0,4 мПа
ЭО-16П	кислотный	16 л	0,15-0,4 мПа
ЭОЛ-12Л	литий-ионный	12 л	0,15-0,4 мПа
ЭОЛ-16Л	литий-ионный	16 л	0,15-0,4 мПа
ЭО-12Б	кислотный	12 л	0,15-0,4 мПа
ЭО-16Б	кислотный	16 л	0,15-0,4 мПа
ЭО-16ПП	кислотный	16 л	0,15-0,4 мПа

6. ВНЕШНИЙ ВИД



1. Распыляющая насадка 2. Удочка 3. Крышка бака 4. Бак 5. Шланг 6. Ручка распылителя 7. Разъем для зарядного устройства 8. Вольтметр 9. Кнопка включения 10. Ручка для переноски 11. Кнопка фиксации включения 12. Слив

7. КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ

Опрыскиватель состоит из бака, базы, батареи, мини-насоса, зарядного устройства, распылительной системы (резиновые трубы, кран, распылительный брандспойт, сопло), лямки.

! Несколько пунктов, с которыми следует ознакомиться перед эксплуатацией:

- Обязательно используйте респиратор и перчатки. Во время опрыскивания не допускайте попадания рабочего раствора на оголенные участки тела, не распыляйте пестициды против ветра, на людей и животных. Ознакомьтесь с инструкцией к химическим препаратам, прежде чем использовать их для опрыскивания.
- Никогда не распыляйте огнеопасные жидкости.
- Устройство должно быть тщательно вымыто после использования во избежание дальнейшей коррозии и засорения, так же для того чтобы жидкости, используемые в разное время, не смешивались, т.к. это может нанести вред вашим растениям или домашнему скоту, или же вы не получите желаемый результат.

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

8.1. Секторное распыляющее сопло:

подходит для низкорослых культур, а также для опрыскивания гербицидами. Опрыскивать следует по направлению ветра, и двигаться необходимо параллельно выбранному ряду.

8.2. Коническое распыляющее сопло:

подходит для истребления вредителей. Опрыскивать следует по направлению ветра, и двигаться необходимо поперек выбранного ряда.

8.3. Сопло с четырьмя регулируемыми отверстиями:

подходит для опрыскивания высоких культур и фруктовых деревьев. Перед использованием удостоверьтесь, что батарея устрйства достаточно заряжена. Заправьте бак заранее подготовленной жидкостью через фильтр и закройте бак крышкой. Проверьте, не происходит ли утечка сквозь дно бака. Выберите одну из трех распылительных насадок и установите на брандспойт. Включите питание насоса и откройте кран на брандспойте для начала опрыскивания. Допускается как прерывистое, так и непрерывное опрыскивание.

8.4. Примечания.

- Опрыскиватель поставляется с заряженной батареей. Однако она может разрядиться в процессе транспортировки и хранения. Дополнительно зарядите батарею перед эксплуатацией, если это необходимо.
- Постарайтесь не использовать опрыскиватель без жидкости, так как это может причинить вред мембране насоса. Не переворачивайте опрыскиватель вверх дном, это может повредить батарею.
- В случае возникновения жужжащего звука внутри опрыскивателя или слабой мощности при длительном использовании немедленно зарядите батарею, т.к. это означает, что заряд батареи на исходе. Подключите опрыскиватель к зарядному устройству, не изымая из него батареи. Продолжительность каждой зарядки должна составлять не менее 8 часов. Зарядка должна производиться в сухом, хорошо

вентилируемом помещении.

- Первое использование должно производиться с помощью обычной воды, для того чтобы удостовериться, что нет утечки и распыление происходит должным образом.
- В случае непродолжительного использования устройство не нуждается в постоянной подзарядке. В случае длительного использования всего заряда батареи с последующей зарядкой в интервалы 2 раза в месяц, 1 раз в месяц или 1 раз в 2 месяца следует убедиться, что срок эксплуатации имеющейся батареи не подошел к концу и она еще пригодна для использования.
- Не используйте опрыскиватель при температуре воздуха выше +45 °C и ниже -10 °C.
- После полугода эксплуатации необходимо проверить состояния крепежа, при необходимости подтянуть.

! Внимание!

- Ни в коем случае не производите подобные операции вблизи источников огня, воды, а также не погружайте устройство в воду.
- Не распыливайте сухие вещества.
- Отключение питания во время зарядки следует исключить.

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

! Для Вашей безопасности и безопасности других людей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности при эксплуатации опрыскивателя:

- Неправильное использование опрыскивателя может стать причиной серьезных травм.
- Не допускайте присутствия посторонних в зоне распыления ядохимикатов.
- Запрещается использование опрыскивателя детьми и людьми с ограниченными возможностями, а также лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Запрещается включать насос опрыскивателя без жидкости для распыления, это может привести к его поломке.
- Запрещается переворачивать опрыскиватель вверх дном, это может повредить аккумулятор.
- Запрещается эксплуатация опрыскивателя при температуре выше +45 °C и ниже -10 °C.
- Перед каждым использованием опрыскивателя необходимо убедиться в его исправности, целостности и надежности закрепления трубки и шланга.

• Во время работы с применением химических средств используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, респиратор, специальную одежду, обувь).

- Запрещается заливать в опрыскиватель легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты и другие едкие вещества.
- Запрещается работать с опрыскивателем при сильном ветре, а также распылять жидкость против ветра.
- Не рекомендуется смешивать предыдущую жидкость с жидкостью, предназначеннной для следующего применения, если они разные.
- Запрещается ставить опрыскиватель на острые и горячие предметы.
- Запрещается оставлять опрыскиватель под прямыми лучами солнца, около огня, горячих предметов и на морозе.
- Запрещается самостоятельно изменять конструкцию опрыскивателя, а также использовать его не по назначению.
- Запрещается погружать в воду электрическую базу опрыскивателя.
- Запрещается разбрызгивание веществ, содержащих твердые частицы.
- После окончания работ с ядохимикатами необходимо: сменить одежду, вымыть с мылом руки и лицо, прополоскать рот.
- Оберегайте опрыскиватель от ударов и падений.
- Не распыляйте жидкость на одном месте в течение длительного времени, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества химического вещества на обрабатываемую поверхность.
- Не используйте опрыскиватель, если он собран не полностью или имеет повреждения. Осмотрите опрыскиватель, чтобы убедиться в его герметичности.

10. ЧИСТКА И УХОД

После эксплуатации опрыскивателя полностью удалите рабочий раствор из бака и промойте чистой водой бак, шланг, насос и удочку. Это исключает возможность возникновения химической реакции при применении других химикатов в следующем опрыскивании. Не удалённые остатки химикатов могут привести к коррозии и другим повреждениям частей опрыскивателя. Особенно это касается распыляющих насадок, фильтров и уплотнений.

11. ХРАНЕНИЕ

- Храните опрыскиватель в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.
- Запрещается хранить опрыскиватель вблизи открытого огня.

- Для предотвращения повреждений насоса и других деталей, прежде чем поместить опрыскиватель на хранение в зимний период времени, его необходимо промыть и высушить.
- Перед хранением аккумулятор должен быть полностью заряжен. В течение периода хранения нужно регулярно заряжать аккумулятор с помощью сетевого адаптера (не реже одного раза каждые 2 месяца).
- Храните сетевой адаптер в сухом месте.

12. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причины	Решение
Мотор не запускается после включения устройства	Отсоединен кабель питания	Подсоедините кабель питания заново
	Батарея разряжена	Зарядите батарею
	Сломана кнопка включения	Замените кнопку включения
Проблема	Причины	Решение
Присутствие нехарактерного звука во время работы мотора	Расшаталось крепление винтов насоса	Подтяните винты крепления
Утечка жидкости сквозь дно бачка	Повреждены или отсоединены трубы	Подсоедините трубы или же замените их
Слабое распыление	Распылитель засорён	Очистите от загрязнения
	Распылитель износился	Замените
	Распылитель установлен неправильно	Установите корректно
	Фильтр засорен	Очистите от загрязнения
	Происходит утечка в месте соединения труб с насосом	Затяните соединение труб с насосом
	Заряд батареи на исходе	Зарядите батарею
	В насос попал воздух	Отсоедините помпу или распылительный стержень и удалите воздух

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации опрыскивателя электрического аккумуляторного – 12 месяцев со дня продажи.

Произведено TAIZHOU CITY RAINMAKER IMPORT AND EXPORT CO., LTD под контролем «Электроприбор».

Правильное использование и постоянный техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе изделия от грязи и пыли. Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тряпкой. Запрещается использовать различные виды растворителей для данного изделия.

В случае выхода опрыскивателя электрического аккумуляторного из строя в течении гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Гарантийный случай устанавливается в уполномоченном сервисном центре.

Для гарантийного ремонта владельцу необходимо обратиться с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую. При отправке в сервисный центр необходимо упаковать станцию в жесткую транспортную упаковку, обеспечивающую сохранность изделия. Удовлетворение претензий потребителя о недостатках станции производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления полностью и правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.

- При представлении изделия в разобранном виде.

- При несоблюдении покупателем правил инструкции и техническому обслуживанию или использование изделия не по назначению.

- При наличии механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций, повреждения кабелей и т.д.) корпуса, выключателя и других частей, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей, а также при попадании инородных тел в вентиляционные отверстия изделия.

- При попытке самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, о чем свидетельствуют заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей (определяется в уполномоченном сервисном центре).

- При поломке изделия из-за приложения чрезмерного усилия.

- При использовании не рекомендованных расходных частей, аксессуаров, насадок.

- При выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих и сменных приспособлений;

- При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);

- При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных тел, например, песка, камней и пр.;

- При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также

вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному для данного изделия;

-При неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей;

-При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках вскрытия и самостоятельного ремонта и смазки изделия, (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и пр.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию (удлинение шнура питания);

-При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на изделии или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;

-На профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

Корешок талона №1
На гарантийный ремонт
(модель:
Изъят « »
Исполнитель
Подпись / (Ф.И.О.)
20 г.

Действителен при заполнении
ООО «Электроприбор»
344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1 А,
т.(863)292-92-58

ТАЛОН №1
На гарантийный ремонт электрического опрыскивателя
(модель: _____)
Заполняет предприятие изготовитель

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)
Заполняет торговая организация

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати
Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Корешок талона №2
На гарантийный ремонт
(модель:
Изъят « »
Исполнитель
Подпись / (Ф.И.О.)
20 г.

Действителен при заполнении
ООО «Электроприбор»
344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1 А,
т.(863)292-92-58

ТАЛОН №2
На гарантийный ремонт электрического опрыскивателя
(модель: _____)
Заполняет предприятие изготовитель

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)
Заполняет торговая организация

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати
Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место посты

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

15. АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Ростов-на-Дону, ИП Коробов В.А., ул. Каширская, 1А, Тел.: 8-963-292-99-45
Азов, ИП Жуков А.И., д/д «Хозяин», прд Озбездын, 7А, Тел.: 8-928-100-46-70, E-mail: msazovservice@mail.ru
Аксай, ИП Левандовский Н.П., ул. Ленина, 40, Тел.: 8-928-901-86-87, E-mail: mordovkinoleg@yandex.ru
Абакан, ИП Зуев А.М., СЦ «Каскад», ул. Игарская, 21, Тел.: 8-3902-305-755, E-mail: servisikaskad@list.ru
Анапа, ИП Константин Д.В., ул. Чехова, 50А, бокс 243, 2-я очередь, Тел.: 8-908-673-00-65, E-mail: benzotekhnika-anapa.ru
Астрахань, ООО «КБ-Сервис», ул. Дзержинского, 36, Тел.: 8-851-229-62-40, E-mail: kosvarh-service@yandex.ru
Астрахань, ИП Киренина Е.В., ул. 5-й Литейная, 30, Тел.: 8-989-791-00-11, E-mail: vozdrzh2005@yandex.ru
Армавир, ИП Усиков С.В., «Профсервис-Ремонт», ул. Сорбы и Петровой, 17, Тел.: 8-928-236-45-01, E-mail: prof-instrument2012@mail.ru
Ахтубинск, ИП Долинский В.Н., «СКВ Сервис», ул. Волгоградская, 8, Тел.: 8-937-508-00-01, E-mail: skvservice@mail.ru
Белгород, ИП Цыбульев И.Г. в Белгород, ул Железнодорожная, 79Б, Тел.: 8-904-532-27-27, E-mail: risc8118@gmail.com
Белореченск, ИП Соловьев О.А., ул. Первомайская, 1А, Тел.: 8-861-552-21-28, E-mail: anya39@rambler.ru
Брянск, ИП Абраменко Т.Н., ул. Литейная, 9, Тел.: 8-4832-33-77-31, 8-920-830-18-47, E-mail: rei32@ya.ru
Владимир, ИП Добранская С.А., «Сервис-Плюс», пр. Ленина, 42, Тел.: 8-904-958-86-55, E-mail: sdbzhanskaya@yandex.ru
Владимир, ИП Быбарсов Д.А., пр. Ленина, 42, Тел.: 8-904-958-86-55, 8-842-242-41-44 (факс), E-mail servis_plus33@mail.ru
Волгодонск, ИП Ириагимо Э.Р., ул.Ленина, 93, Тел.: 8-800-200-08-63
Волгоград, ИП Ахметова К.А., «Бензосервис», Шоссе автостроителей, 11A, Тел.: 8-8442-26-84-05, E-mail: promcomplex34@mail.ru
Волгоград, ИП Долинский В.Н., «СКВ Сервис», ул. Хиромиси, 6, Тел.: 8442-566664, 8-902-098-66-64, E-mail: skvservice@mail.ru
Волгоград, ИП Знаменский М.Н., СЦ «Калибр», пр. Ленина, 209, Тел.: 8442-740654, E-mail: kvalibr@bk.ru
Воронеж, ИП Соловьев А.А., ул. Дубровина, 38, ТЦ «Народный», пав. 41-42, Тел.: 473-229-43-83, 8-900-927-54-17, E-mail: belez36@mail.ru
Владикавказ, ИП Кожемякин А.Б., СЦ «Ремонт электронструментов», ул. Гадиева, 83, Тел.: 8-928-686-58-13, E-mail: stator15@mail.ru
Грозный, ООО «АлиФ», СЦ «АлиФ», ул. Маховского, 17B, Тел.: 8-928-001-03-33, 8-871-222-49-21, E-mail: alifgrozny@mail.ru
Елань, ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, 81, Тел.: 8-4452-55-50-94, E-mail: servis-volkova@yandex.ru
Екатеринбург, ООО «Мастер Сервис», пер. Автоматики, 1, оф. 116, Тел.: 8-343-286-13-69
Юшар-Ола, ИП Захаров И.А., ул. Гончарова, 9, Тел.: 8-8362-30-45-48, E-mail: mi-ch@mail.ru
Краснодар, ИП Бондаренко Ю.В., СЦ «Макита», ул. Уральская, 83А, Тел.: (861) 292-46-26, факс (861) 210-13-77, E-mail: ytu5@rambler.ru
Краснодар, ИП Бондаренко Ю.В., ул. Ломоносова, 20, Тел./факс: (861) 275-66-61, 8-918-652-03-56; 8-964-898-18-19, E-mail: s2758661@rambler.ru
Краснодар, ИП Тлашадзе Г.Г., ул. Камышловая, 8, Тел.: 8-918-462-09-02, E-mail: georgid3@mail.ru
Краснодар, ИП Лычkin С.М., магазин «Еленка», ул. Свердлова 263/20, Тел.: 8-861-253-53-14, E-mail: elena_sternaustria@mail.ru
Краснодар, ИП Коломийцев А.В., Сервис инструмента, ул. Новороссийская, 236, Тел.: 89284414927
Крымск, ИП Жвояченко А.С., СЦ «ШМПЕЛЬ», ул. Коммунистическая 144А, Тел.: 8-952-823-36-74, 8-952-823-68-45, E-mail: magaz.master@mail.ru
Камышин, ИП Райко А.В., Мастерская электронструментов, проезд Нестржаков, 6, пом. 1, Тел.: 8-937-716-54-69, E-mail: alexandrayko@yandex.ru
Курган, ИП Корокин И.С. СЦ «Техно Лидер», пр. Машиностроителей, 233, Тел.: (3524) 64-09-99, E-mail: Servis4500@mail.ru
Каменск-Шахтинский, ИП Недорубов Н.В., СЦ «220 Вольт», пер. Башкирцева, 92, Тел.: 8-988-255-86-28, E-mail: service.cam-220volt@yandex.ru
Киров, ИП Мошонкин А.С., СЦ «БМС», Транспортный проезд, 5, Тел.: 8-964-256-74-86, 8-833-274-74-86, E-mail: bbmsservice@mail.ru
Лабинск, ИП Петров Н.С., СЦ «Мустан», ул.Победы, 320, Тел.: 8-918-042-44-00, E-mail: 89180906070@mail.ru
Миллерово, ИП Ковач Ю.В., ул. Российская, 66/42, Тел.: 8-909-423-33-74, E-mail: kovatch5@mail.ru
Майкоп, ИП Стоценко О.Л., ул. Промышленная, 24, Тел.: 8-961-829-70-00, E-mail: nortbo@yandex.ru
Махачкала, ИП Юсупов Р.М., «Горизонт-М», пос. Семендри, пр-т Казбекова,192, Тел.: 8-988-451-27-51, E-mail: service@gorizont-m.ru
Махачкала, ИП Имихаев И.М., СЦ «Универсал», пр. Вернадского, 65, с. 3, Тел.: 8-945-340-22-47
Нальчик, ИП Ильишенко В.Д., «Строймастер», ул. Горького, 72, Тел.: 8-928-719-56-62, E-mail: vilonil.66@mail.ru
Нальчик, ИП Рассолов С.А., ул. Кадырова, 8, Тел.: 8-960-422-38-81, E-mail: rassolov@mail.ru
Нальчик, ИП Маклаков Н.А., ул. Ахокова, 190, Тел.: 8-928-083-55-53, 8-965-948-66-63, E-mail: maklakov.nazar@gmail.com
Некрасовский, поселок, ИП Сотников Ю.В., Некрасовский, Ярославская обл., ул. Мира 11А, Тел.: 8-910-975-78-36, E-mail: mail@xasbs@rambler.ru
Новороссийск, ИП Абдулова У.М., СЦ «Инструмент-Сервис», Анапское шоссе, 17A, Тел.: 8-900-208-29-23, 8-961-67-10-10, E-mail: servis307220@yandex.ru
Новочеркасск, ИП Макаров А.А., СЦ «Инструментарий», ул. Гагарина, 33, Тел.: 89515233452, E-mail: 89515233452@mail.ru
Орёл, ИП Сидорова С.В., «Электроприбор», ул. Достоевского, 8, Тел.: 8-910-305-07-87, E-mail: kondrikovo@yandex.ru
Оренбург, ИП Ванюшин А.А., СЦ «99», ул. Орской, 99, Тел.: 8-3532-21-42-88, E-mail: orenburg350@mail.ru
Оренбург, ООО «ОптТорПивоМяс», ул. Беляевская, 40, Тел.: 8-3532-611-660, E-mail: opt.volga@bk.ru
Острогожск, ООО «Полюс 36», «Сервисный центр», ул. Освобождения, 48, Тел.: 89081422514, E-mail: khikmatullava78@mail.ru
Пятигорск, ИП Гриныч В.А., Промзона-2, ул. Производственная, 11, Тел.: 8-962-404-60-90, E-mail: grinkovktor@mail.ru
Пятигорск, ИП Родионова Л.А., ул. Адмиралтейского, 6A, Тел.: 8-928-357-36-16, E-mail: ug_service@mail.ru
Пенза, ИП Кирсанов С.А., Магазин «Русь», п. Копыльщел, ул. Октябрьская, 32, Тел.: 8-904-266-47-44, E-mail: nm1623@rambler.ru
Пермь, ИП Бурышев А.И., СЦ «Ситком», шл. Космонавтов, 3165, Тел.: 342-254-30-40 (поб. 312, 315), E-mail: foresters-service@inbox.ru
Ростов-на-Дону, ИП Ириагимо Э.Р., «Global Service», пр-т 40 летия Победы, 35-прт Буденновский, 19/54; ул. Доброзвольского, 13; пр-т Ворошиловского, 65, Тел.: 8-863-297-01-01, 8-800-200-08-63, E-mail: 2970101@mail.ru
Санкт-Петербург, ООО «ДСД», ул. Черняховского 13, Тел.: 812-572-30-20, E-mail: eds2005@ya.ru
Сочи, ООО «Коваль», СЦ «Мастер», п. Лазаревское, ул.Павлова, 137, Тел.: 8-918-401-17-79, 8-988-506-80-70, E-mail: mak180672@yandex.ru
Самара, ИП Колоколов Д.В., «ProService», ул. Физкультурная, 17, Тел.: 8-846-990-54-46, E-mail: profservice63@yandex.ru
Ставрополь, ООО «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, 81, Тел.: 8-865-74-91-01, E-mail: bytservis26@yandex.ru
Таганрог, ИП Потапов С.А., «Сервисный центр», ул. Александровская, 159, Тел.: 8-894-502-50-28
Тихорецк, ИП Ицинина Л.В., магазин «Инструмент Сервис», ул. Пляжевского, 78, Тел.: 8-918-0228130, E-mail: iushin@list.ru
Тула, ООО «Инструмент Сервис», Одоевское шоссе, 78, Тел.: 8-487-239-23-96, E-mail: instrument-tula@mail.ru
Чебоксары, ИП Захаров А.И., магазин «Мир инструментов», ул. Хевешская, 5, к.1, Тел.: 8-8352-222141, E-mail: mi-ch@mail.ru
Чегем, ИП Звишлов Д.М., «Чегем-1», ул. Кирова, 12, Тел.: 8903-493-55-02, E-mail: zdvish@yandex.ru
Череповец, ООО «Технотрейд», ул. Белинского, 3, Тел.: 8-822-040510, E-mail: office@mstservice.ru
Черкесск, ИП Кутушев Е.А., ТСЦ «Техник», ул. Гугяковна 13, Тел.: 8-8782-210557, 89889181587, E-mail: eservice2000@mail.ru, tsctehnik@mail.ru
Черкесск, ИП Гутякулова Б.Р., ул. Октябрьская 3, Тел.: 8-899-049-82-86-98-92-03-04, E-mail: gbr04yandex.ru
Шахты, ИП Турапов А.Е., СЦ «Электронструмент», ул. Ленина, 188, Тел.: 8-988-943-49-19, E-mail: coogldiya.service@mail.ru
Шахты, ИП Иванова А.Ю., «Интер Сервис», ул. Дзержинского, 25, Тел.: 8-828-216-35-94, 8-838-159-86-85, E-mail: newhause@rambler.ru
Элиста, ИП Долинский В.Н., «СКВ Сервис», ул.3-й микрорайон, 21А, Тел.: 84722-95207, E-mail: skvservice@mail.ru
Энгельс, ИП Мишальчева М.О., магазин «Сервис», ул. Ставропольская, 21-1, Тел.: 8-845-274-01-67

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Условия гарантии
Подпись покупателя

16.ДЛЯ ЗАМЕТОК

НАША ПРОДУКЦИЯ

Компания «ЭЛЕКТРОПРИБОР» предлагает Вашему вниманию широкий выбор инструмента и оборудования

